

II. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa zamówienia *Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi*

Nr sprawy ZP-341-04/06

Spis treści

- Załącznik nr 1 - Parametry podzespołów komputerów K1.**
- Załącznik nr 2 - Parametry oprogramowania O1**
- Załącznik nr 3 - Parametry drukarki D1.**
- Załącznik nr 4 - Parametry zasilaczy awaryjnych UPS Z1.**
- Załącznik nr 5 - Parametry drukarki D2.**
- Załącznik nr 6 - Parametry komputera przenośnego (notebooka) K2.**
- Załącznik nr 7 - Parametry oprogramowania O2**
- Załącznik nr 8 - Projekt umowy.**

Załącznik nr 1 – minimalne parametry podzespołów komputerów K1.

Obudowa:

typ obudowy	Midi Tower ATX – czarno-szara
typ zasilacza	ATX 350-400W
Dodatkowe gniazda na froncie	Audio, USB

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Modecom Nice II 3030 - czarna

Procesor + wentylator CPU:

typ procesora	Celeron
typ gniazda	Socket 775
proces technologiczny	Prescott (0.09)
częstotliwość taktowania procesora	3 060 MHz
częstotliwość taktowania magistrali	533 MHz
mnożnik	23 x
pojemność pamięci cache L2	256 kb
napięcie zasilania rdzenia	1,35 V
wersja produktu	BOX
dołączony wentylator	tak
rodzaj obudowy procesora	LGA775
rozszerzenia instrukcji	Execute Disable Bit EM64T MMX SSE SSE2 SSE3

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Intel Celeron D346 3.06 GHz BOX (LGA775) 64-bit

Płyta główna:

gniazdo procesora	Socket 775
obsługiwane typy procesorów	Pentium 4
maks. ilość obsługiwanych procesorów	1
chipset	Intel 865G
obsługa technologii SLI / CrossFire	nie
magistrala FSB	533 MHz 800 MHz
typ obsługiwanej pamięci	DDR PC-266 DDR PC-333 DDR PC-400
dwukanałowa obsługa pamięci	tak
ilość gniazd pamięci	4 szt.
maks. pojemność pamięci	4 096 MB
złącze AGP	8x
ilość złączy PCI	3 szt.
standard kontrolera ATA (liczba kanałów)	ATA/100 (2) Serial ATA (2)

zintegrowana karta sieciowa	tak (EP82562G)
zintegrowana karta dźwiękowa	tak (AD1888 5.1)
zintegrowana karta graficzna	tak (Intel Extreme Graphics 2)
kontrolery	USB 2.0
porty zewnętrzne	1x COM 1x LPT 1x RJ45 1x VGA 2x PS/2 4x USB Audio
wtyczka zasilania	20 pin
standard płyty	micro-ATX
szerokość	244 mm
wysokość	244 mm
inne cechy	EasyTune 5 @BIOS

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Gigabyte GA-8I865GMK775 Intel 865G

Dysk twardy:

interfejs	SATA
wersja interfejsu	Serial ATA/150
pojemność	80 GB
ilość talerzy	1 szt.
typ łożyska	olejowe FDB
prędkość obrotowa	7 200 obr./min.
pamięć cache	8 192 kb
maks. transfer wewnętrzny	748 Mbps
maks. transfer zewnętrzny	150 MB/s
średni czas dostępu	8,9 ms
wytrzymałość w czasie pracy	65 G
wytrzymałość w czasie spoczynku	300 G
niezawodność MTBF	750 000 godz.
minimalna głośność	33 dB
technologia NCQ	nie
technologia S.M.A.R.T.	tak
format szerokości	3.5 cala
wysokość	26,1 mm
długość	147 mm
waga	730 g
dodatkowe informacje	Data Lifeguard SecureConnect FlexPower

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: WD Caviar SE 80 GB 8MB cache Serial ATA

Pamięć RAM:

rodzaj pamięci	DDR DIMM
standard	DDR PC-400
pojemność pamięci	512 MB (w komplecie dwie sztuki, razem 1 GB)
ilość kontaktów [pin]	184 szt.
częstotliwość pracy	400 MHz
przepustowość	3 200 MB/s
opóźnienie - cycle latency	3
obsługa ECC	nie
rejestrowane	nie
low-profile	nie
markowe [major]	nie
technologia produkcji	TSOP II

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: DDR 2x 512MB PC-400 CL3 Dual Ch. GoodRAM

Karta graficzna:	Zintegrowana z płytą główną
Karta muzyczna:	Zintegrowana z płytą główną
Karta sieciowa:	Zintegrowana z płytą główną
Stacja dyskieta:	

interfejs	floppy 36-pin
pojemność	1,44 MB
transfer danych	0,032 MB/s
prędkość obrotowa	360 obr./min.
średni czas dostępu	94 ms
pamięć cache	16 KB
odczyt / zapis nośników	tak
napięcie zasilające	5 V
waga	460 g

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: FDD 1.44MB 3.5" Samsung

Napęd optyczny:	
odczyt DVD-ROM	16 x
odczyt CD-ROM	52 x
maksymalny transfer DVD-ROM	21 600 kb/s
maksymalny transfer CD-ROM	7 800 kb/s
czas dostępu dla DVD	110 ms
czas dostępu dla CD	98 ms
obsługiwane formaty DVD	DVD-RW DVD-ROM DVD-RAM DVD-R DVD+RW DVD+R
obsługiwane formaty CD	Video-CD

Photo-CD
CD-Text
CD-RW
CD-ROM XA
CD-ROM
CD-R
CD-Plus
CD-I
CD-Extra

pojemność pamięci podręcznej	256 kb
interfejs	IDE ATA/33
wyjście audio	tak (cyfrowe)
oprogramowanie	tak

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: DVD LG GDR-8164B (16/52) bulk

Klawiatura+mysz:

klawiatura	PS/2 – srebrno-czarna
mysz	Optyczna PS/2 – srebrno-czarna

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Logitech Deluxe Keyboard black + Logitech Value Wheel Mouse Optical Black

System operacyjny:

Microsoft Windows XP Professional PL SP2 OEM

Pakiet biurowy:

Microsoft Office 2003 Basic Edition PL OEM

Monitor:

przekątna	17 cali
przekątna widzialna	16 cali
wielkość plamki	0,2 mm
maks. rozdzielczość	1600 x 1200 pikseli
maks. rozdzielczość przy 85 Hz	1024 x 768 pikseli
maks. odchylenie poziome	85 kHz
maks. odchylenie pionowe	160 Hz
typ kineskopu	DynaFlat
pasmo przenoszenia	185 MHz
spełniane normy jakościowe	TCO 2003 MPR-II
OSD	tak
głośniki	nie
mikrofon	nie
szerokość	401 mm
wysokość	378 mm
głębokość	410 mm
kolor obudowy	srebrno-czarny

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: 17" Samsung SyncMaster 795 DF szaro-czarny

Załącznik nr 2 – minimalne parametry oprogramowania antywirusowego O1.

klasa produktu	program antywirusowy i do ochrony danych
zawartość pakietu	antispyware antivirus
typ licencji	rządowa
<u>liczba użytkowników</u>	8
wersja produktu	OEM GOV
platforma systemowa	Windows XP Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 2000
wymóg aktywacji	tak
wersja językowa	polska
dodatkowe informacje	licencja na 3 lata (36 miesięcy) wsparcie e-mail technologia TruPrevent

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Panda Antivirus Titanium 2006 - licencja na 3 lata GOV (rządowa)

Załącznik nr 3 – minimalne parametry drukarki D1.**Drukarka D1**

nominalna prędkość druku mono	12 str./min.
nominalna prędkość druku kolor	10 str./min.
rozdzielczość w pionie mono	600 dpi
rozdzielczość w poziomie mono	600 dpi
rozdzielczość w pionie kolor	600 dpi
rozdzielczość w poziomie kolor	600 dpi
normatywny cykl pracy	35 000 str./mies.
pojemność podajnika papieru	250 szt.
maks. rozmiar nośnika	A4
zainstalowana pamięć	64 MB
prędkość procesora	300 MHz
złącza zewnętrzne	USB 2.0
w komplecie kabel do połączenia z komp.	nie
obsługiwane języki	PostScript v3 PCL 6 PCL 5e
zainstalowane opcje	dupleks (moduł druku dwustronnego)
dostępne opcje	dupleks (moduł druku dwustronnego)
szerokość	407 mm
głębokość	453 mm
wysokość	370 mm
waga	18,5 kg
dodatkowe informacje	Tacka odbiorcza na 125 arkuszy Podajnik na 250 arkuszy w zestawie: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, toner magenta, toner yellow, toner black, toner cyan

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: HP Color LaserJet 2605DTN

Załącznik nr 4 – minimalne parametry zasilaczy awaryjnych UPS Z1.

Zasilacz awaryjny:

Moc wyjściowa	350 VA
Moc wyjściowa	210 W
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny
Filtracja napięcia wyjściowego	filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe	bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul.	elektroniczne
Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul.	elektroniczne
Czas podtrzymania	4,7 - 18 min.
Czas przełączania na UPS	5 ms
Ilość gniazd wyjściowych	3 szt.
Sygnalizacja	optyczno akustyczna

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: APC Back-UPS CS 350VA (BK350EI)

Załącznik nr 5 –minimalne parametry drukarki D2.

Drukarka D2

nominalna prędkość druku	52 str./min.
rozdzielczość w pionie	1 200 dpi
rozdzielczość w poziomie	1 200 dpi
normatywny cykl pracy	250 000 str./mies.
gramatura papieru	60 - 200 g/m²
pojemność podajnika papieru	1 100 szt.
maks. pojemność podajników	3 100 szt.
zainstalowana pamięć	96 MB
prędkość procesora	460 MHz (MIPS 20KC)
maks. rozmiar nośnika	A4
złącza zewnętrzne	USB 2.0 LPT (IEEE 1284) Ethernet 10/100 Mbps 2x EIO
obsługiwane języki	PCL 6 PCL 5e
emulacje języków	PostScript v3 PDF 1.3
druk dwustronny [dupleks]	tak
praca w sieci [serwer wydruku]	tak
zainstalowane opcje	podajnik papieru (500 ark.) interfejs sieciowy (serwer druku) dupleks (moduł druku dwustronnego)
dostępne opcje	podajnik papieru (1500 ark.) Bluetooth port szeregowy i LocalTalk Wi-Fi (802.11b)
szerokość	418 mm
głębokość	533 mm
wysokość	498 mm
waga	32,2 kg
dotatkowe informacje	80 wewnętrznych czcionek TrueType

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: HP LaserJet 4350dtn

Załącznik nr 6 – minimalne parametry komputera przenośnego (notebooka) K2.

procesor	Intel Core Duo (T2400)
częstotliwość	1 830 MHz
technologia mobilna	Intel Centrino Duo
pamięć RAM	512 MB (DDR2)
dysk twardy	80 GB (SATA)
typ ekranu	WXGA
przekątna ekranu LCD	15,4 cale
nominalna rozdzielczość LCD	1280 x 800 piksele
karta graficzna	ATI Mobility Radeon X1600
ilość pamięci video	256 MB (256 MB VRAM + do 256 MB współdzielonej)
urządzenie wskazujące	Touch Pad
typ baterii	litowo-jonowa
maks. czas pracy na baterii	Nie mniej niż 2,7 godz.
wbudowane napędy	DVD+/-RW DL
karta dźwiękowa	AC-97 2.1, system audio kompatybilny z MS-Sound
modem	V.90
karta sieciowa	Wi-Fi 802.11a/b/g Bluetooth 10/100 Mbps
typ gniazd PCMCIA	1x PC Card Type II
porty wyjścia/wejścia	VGA D-sub 15-pin USB (x4) TV-out FireWire IEEE-1394 (x1) audio analog in/out
zainstalowany system operacyjny	Microsoft Windows XP Pro PL OEM SP2
szerokość	360 mm
głębokość	267 mm
wysokość	36,8 mm
waga	2,72 kg
dodatkowe informacje	Zgodny z SM BIOS Klawiatura odporna na zalanie Obsługa audio w formacie HD Pasek multimedialny z 6 klawiszami łatwej obsługi

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Toshiba Satellite Pro A100-246

Załącznik nr 7 – minimalne parametry oprogramowania O2

Pakiet biurowy: Microsoft Office 2003 Professional PL SP2 OEM

Załącznik nr 8 – Projekt umowy.

Projekt Umowa nr ZP-341-04/06

zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy **Ośrodkiem Pomocy Społecznej**, zwanym w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez: **Kierownika OPS – Marię Feliniak**,

a z siedzibą w zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”.

§ 1.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie „*przetargu nieograniczonego*” i oznaczonego znakiem: **ZP-341-04/06**.

§ 2.

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn. **Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi**, Zakres zamówienia obejmuje również transport sprzętu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz jego uruchomienie, skonfigurowanie i przeszkolenie w zakresie obsługi wskazanych przez Zamawiającego osób.
2. Szczegółowy opis urządzeń zawarty jest w załącznikach nr 1-7, stanowiących integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać urządzenia: fabrycznie nowe, pozbawione wad i uszkodzeń, w pierwszym gatunku, spełniające obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego oraz emisji fal magnetycznych (znak CE).
4. Dostarczony sprzęt musi być odpowiednio opakowany (kartonowe opakowania) i zabezpieczony przed uszkodzeniami w czasie transportu.

§ 3.

1. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę – zł (słownie:);
Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania o zakresie określonym w § 2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia.
3. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu stosownego protokołu.
5. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wystawiona na Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, po podpisaniu przez Zamawiającego odpowiednio protokołu odbioru końcowego.
6. Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze w ciągu 21 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku powstania zobowiązań, wynikających z § 7 ust. 1, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę należnej mu kary umownej, przed wykonaniem czynności, o której mowa w ust. 6.

§ 4.

1. Wykonawca może, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, zlecić wykonanie części prac, innym podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 647¹ ustawy Kodeks Cywilny. Zamawiający uzależnia przedmiotową zgodę od udzielenia przez Wykonawcę cesji swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, w części dotyczącej podwykonawstwa. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody, w szczególności jeżeli treść umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub też termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni.
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

§ 5.

1. Przedstawicielem Zamawiającego, w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest
2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest

§ 6.

1. Wykonawca dostarczy sprzęt objęty niniejszą umową oraz dokona jego uruchomienia i konfiguracji oraz przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby w terminie wspólnie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie później niż do
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Stron.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy posiada wady, usterki lub braki (co zwane będzie w dalszej części „brakami”)
4. Zamawiający o odmowie odbioru powiadamia Wykonawcę za pomocą faksu lub poczty internetowej, podając przyczyny odmowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone braki. Jeżeli czas niezbędny do usunięcia przyczyn odmowy odbioru nie umożliwi dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w ust. 1, Zamawiający może wyznaczyć nowy termin odbioru, jednak nie dłuższy niż 7 dni.

§ 7.

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu:
 - określonego w § 6 ust. 1, lub
 - terminu określonego zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 lub
 - terminu określonego zgodnie z zapisami § 8 ust. 4,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości zł [**0,5% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 pkt b niniejszej umowy z dokładnością do 10 zł**] za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości zł [**10% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 pkt b niniejszej umowy z dokładnością do 10 zł**] w przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości zł [**10% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 pkt b niniejszej umowy z dokładnością do 10 zł**] w przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku nierzetelnej lub niezgodnej z umową realizacji przedmiotowej usługi, a w szczególności przekroczenie przez Wykonawcę terminu określonego w § 6 ust. 1 lub terminu określonego zgodnie z zapisami § 6 ust. 5, o czas dłuższy niż 7 dni. W sytuacji, o której mowa, mają zastosowanie zapisy ust. 2 i § 10.

§ 8.

1. Wykonawca udzieli co najmniej **36 miesięcznej gwarancji jakości na monitory komputerowe, 24 miesięcznej gwarancji jakości na zestawy komputerowe, notebooka i zasilacze awaryjne oraz 12 miesięcznej gwarancji jakości na drukarki komputerowe**. Gwarancja obejmuje nieodpłatne świadczenie serwisu gwarancyjnego obejmującego naprawę lub wymianę na nowy, sprawny technicznie sprzęt.
2. Termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wykryciu wad, wyznaczając termin ich usunięcia. W przypadkach szczególnych termin, o którym mowa, może zostać przez Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający szczegółowe uzasadnienie, złożony przed upływem pierwotnego terminu. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
5. Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia sprzętu, to koszt tego transportu ponosi wykonawca.
6. Jeżeli naprawa uszkodzonego sprzętu będzie trwać dłużej niż 1 dzień to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy dostarczyć sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach.
7. Wykonawca wymieni dane urządzenie na nowe, bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami w następujących przypadkach:
 - a)
 - b) stwierdzono, w okresie gwarancyjnym niesprawność techniczną urządzenia, tj. nie można go użytkować zgodnie z przeznaczeniem, a Wykonawca dokonał już trzech napraw gwarancyjnych,
 - c) Wykonawca stwierdzi, że usunięcie wady urządzenia jest niemożliwe

§ 9.

1. Strony uzgadniają, że dołożą starań, aby wszelkie spory zostały rozstrzygnięte na drodze polubownej za pośrednictwem Komisji Rozstrzygającej Spory, zwanej dalej „Komisja”.
2. Członkami Komisji będą osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Miejszem pracy Komisji będą – Strzelce Opolskie – siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Każda ze Stron poddając spór rozstrzygnięciu Komisji składa stosowny wniosek, w którym wyznacza reprezentujących ją członków Komisji, określa przedmiot sporu oraz przedkłada propozycję jego rozstrzygnięcia. Druga Strona ma obowiązek w czasie 7 dni, od otrzymania wniosku złożyć stosowną odpowiedź, wskazując jednocześnie członków Komisji, którzy będą ją reprezentować.
5. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w terminie uzgodnionym przez obie Strony.
6. Wynik prac Komisji jest wiążący tylko i wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z prac Komisji przez Strony umowy.
7. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w czasie 20 dni od złożenia wniosku, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia z roszczeniem na drogę sądową.

§ 10.

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11.

1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – z czego dwie otrzyma Zamawiający.

.....
(Zamawiający)

.....
(Wykonawca)